



Antrag: Entfernen/Versetzen eines Pfostens für das neue Parkleitsystem auf der Schützenstraße

Sehr geehrte Frau Rosenbaum,

die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN bittet die Bezirksvertretung in der Sitzung am 1.06.2022 um Beratung und Beschlussfassung des folgenden Antrags:

Die Verwaltung wird beauftragt, umgehend den neu gesetzten Pfosten für das neue Parkleitsystem vom Gehweg zu versetzen, um Unfälle zu vermeiden. Ein geeigneter Standort könnte der Seitenbereich zwischen Radweg und Straße sein.

Begründung:

Das derzeit in der Errichtung befindliche Parkleitsystem wurde auf der Schützenstraße mittig auf den Gehweg gesetzt. Hierdurch entsteht ein hohes Gefahrenpotential für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen aus folgenden Gründen:

- Das Regelmaß von 2,5 m für den Gehweg wird deutlich unterschritten.
- Der Gehweg wird verstellt und ist für seheingeschränkte Personen nicht mehr barrierefrei.
- Menschen mit Kinderwagen, Rollatoren müssen auf den Radweg ausweichen. Unfälle werden so provoziert.
- Radfahrende aus der Innenstadt kommen aufgrund des Gefälles mit hohem Tempo auf diese Gefahrenstelle zu.



Mit freundlichen Grüßen

Marko Unterauer

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN