









angelegt:	Amt:	von:	Sitzungsdatum:	TOP-Nr.:	TOP:	DS-Nr.:	Typ:	Kommentar/Auftrag/Bemerkung:
04.05.2022 12:46	66	Franz Swaton	09.03.2021	11.19	Parken auf dem Gehweg in der Uranusstraße	19739-21	Sachstandsfortschreibung	s. Protokoll
09.05.2022 12:19	66	Franz Swaton	14.12.2021	11.10	Übergang Freiwillige Feuerwehr Lütgendortmund zum Parkplatzplatz der Generationen	23183-21	Abschlussbericht	Die Verkehrsverhältnisse wurden vor Ort überprüft. Wie auf den beiliegenden Fotos erkennbar ist, gibt es eine befestigte Zuwegung von der Freiwilligen Feuerwehr zum parallel zum Parkplatz verlaufenden Fußweg. Die heutige Anbindung zum Parkplatz erfolgt über einen wahrscheinlich selbst initiierten Trampelpfad über den vorhandenen Schwerbehindertenparkplatz. Aufgrund dieser Erkenntnis bittet das Tiefbauamt um Mitteilung der Bezirksvertretung, ob der Prüfauftrag der Bezirksvertretung aufrechterhalten wird. Anlage 1
10.05.2022 07:48	32	Beate Siekmann	22.03.2022	11.6	1. Westfeld Lütgendortmund	23991-22	Sachstandsfortschreibung	Die Verkehrsüberwachung wird diesen Bereich im Rahmen der personellen Möglichkeiten und während der bestehenden Dienstzeiten überprüfen. Regelmäßige und damit beweissichere Kontrollen in Nachtstunden können nicht erfolgen. Bauliche Maßnahmen, um dem Parken der LKW's entgegen zu wirken, können nur vom FB 66 initiiert werden.
10.05.2022 09:49	32	Franz Swaton	22.03.2022	11.6	1. Westfeld Lütgendortmund	23991-22	Sachstandsfortschreibung	Die Verkehrsverhältnisse werden vor Ort überprüft.
11.05.2022 08:23	66	Franz Swaton	08.12.2020	11.13	Verkehrssituation Kindergarten Herz-Jesu Bövinghausen	19284-20	Abschlussbericht	Die Verkehrsverhältnisse wurden planerisch und aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde überprüft. Aufgrund der Komplexität der Anfrage bittet die Verwaltung um einen Ortstermin.
11.05.2022 08:26	66	Franz Swaton	22.03.2022	11.7	Provinzialstr. 417 Gehweg vor dem Aldi	23992-22	Abschlussbericht	Die Verkehrsverhältnisse wurden vor Ort überprüft. Die Fahrzeuge auf dem Gehweg stehen dort verbotswidrig. Das Ordnungsamt wurde daher gebeten, den Bereich zu kontrollieren. Sollten die Kontrollmaßnahmen keinen Erfolg zeigen, kann der Gehweg auf Antrag der Bezirksvertretung abgepöfostet werden.
11.05.2022 08:31	32	Franz Swaton	22.03.2022	11.6	1. Westfeld Lütgendortmund	23991-22	Abschlussbericht	Im genannten Bereich wurden bereits verkehrsregelnde Maßnahmen getroffen. Die vorhandenen Parkstände sind mit den Verkehrszeichen 314 (Parkplatz) StVO und Zusatzzeichen "nur PKW" ausgewiesen. Wie in der Sachstandsfortschreibung vom Ordnungsamt angekündigt, werden Verkehrskontrollen durchgeführt.

12.05.2022 11:00	61	Anja Braun	22.03.2022	2.2	Einwohnerfragestunde: versch. Anmerkungen bzgl. Marten	24179-22-E2	Sachstandsfortschreibung	<p>Für die Stadt Dortmund besteht die „Satzung über den Schutz und Erhalt von Wohnraum in Dortmund“ vom 15.04.2022. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes VEP LÜ 188 galt noch die Satzung in der Fassung vom 29.04.2017.</p> <p>Der Abriss von Wohnraum stellt zunächst eine Zweckentfremdung dar, für die aus wohnungswirtschaftlicher Sicht eine Genehmigung erforderlich ist. Der Rat der Stadt Dortmund hat in seiner Sitzung am 31.03.2022 den Satzungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan VEP LÜ 188 - Nahversorgungseinrichtung Marten - gefasst und somit der Verbesserung der Nahversorgung einen Vorrang gegeben. Aufgrund dessen kann ohne Auflagen eine Zweckentfremdungsgenehmigung von vorrangigem Interesse erteilt werden.</p> <p>Der hierfür notwendige Antrag wurde durch den Vorhabenträger bereits beim Amt für Wohnen eingereicht und von dort genehmigt. Der gesamte Vorgang ist ein laufendes Geschäft der Verwaltung und bedarf keiner Zustimmung politischer Gremien.</p> <p>Die weiteren Anregungen können von uns nicht beantwortet werden und beziehen sich auch nicht auf dieses Bebauungsplanverfahren sondern beziehen sich generell auf den Stadtbezirk Marten. Daher leite ich Ihre Anfrage an 61/3 (Stadterneuerung) und 61/2</p>
12.05.2022 12:05	66	Stefanie Quellenberg	22.03.2022	11.9	Bushaltestelle Haus Dellwig; Mitteilung des Tiefbauamtes	22833-21-E1	Abschlussbericht	Die Gelder wurden zur Verfügung gestellt. Die weitere Nachverfolgung erfolgt daher über die BV Mitteldatenbank
12.05.2022 14:03	66	Dominik Neudecker	17.09.2019	11.18	Verbesserung der Sicherheit für Verkehrsteilnehmer in Lütgendortmund	15312-19	Sachstandsfortschreibung	Eine Gesamtüberprüfung aller Ampelkreuzungen im Stadtbezirk Lütgendortmund hinsichtlich der Errichtung von ARAS hat bislang noch nicht stattgefunden, sodass es aktuell keinen neuen Sachstand gibt.
13.05.2022 07:41	66	Thomas Grote	22.03.2022	2.1	Einwohnerfragestunde: versch. Probleme in Bezug auf Kley	24179-22-E1	Sachstandsfortschreibung	<p>zu Punkt 8: Gegenüber der Haltestelle befindet sich ein Berliner Kissen auf der Fahrbahn. Die Autofahrer umgehen dieses Hindernis, indem sie über den Bürgersteig fahren. Hier müsse etwas unternommen werden.</p> <p>Die Umfahrung des Kissens über den Gehweg wurde durch das Einbauen eines Pfostens verhindert (siehe Foto) Anlage 2</p>
16.05.2022 08:30	66	Wolfgang Borbeck	08.02.2022	11.8	Umlaufschranken	23011-21-E2	Sachstandsfortschreibung	Die von der BV benannten Umlaufschranken werden sukzessiv überprüft. Auf Grund der Vielzahl der im Stadtgebiet vorhandenen Umlaufschranken, die zur Überprüfung anstehen, kann dies einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

18.05.2022 11:05	63	Iris Jürgens	10.05.2022	11.1	Potentiale zur Erweiterung von Dauerkleingartenanlagen: Planungsbeschluss für die Erweiterung von zwei Dauerkleingartenanlagen		Sachstandsfortschreibung	Abgabe aus dem Fachbereich '61' an den Fachbereich: '63' Grund: Zuständigkeit liegt bei StA 63
19.05.2022 08:30	1	Mario Böhm	08.02.2022	4.5	Gestaltung der Meile in Marten	23498-22	Sachstandsfortschreibung	Der Auftrag befindet sich in Prüfung.
19.05.2022 09:40	60	Sebastian Vetter	10.05.2022	11.9	Instandsetzung eines Weges im Dorneywald	24543-22	Sachstandsfortschreibung	Die Anfrage wird geprüft.
23.05.2022 10:23	WF	Iris Wosny	10.05.2022	11.10	Konzept für öffentliches, freies WLAN in den Stadtteilen		Sachstandsfortschreibung	Abgabe aus dem Fachbereich '10' an den Fachbereich: 'WF' Grund: wegen Unzuständigkeit, nach Rücksprache mit Fr. Bogun
23.05.2022 13:58	66	Thomas Grote	24.08.2021	11.9	Seniorengerechte Sitzbank an der Hedwigstraße	21832-21	Abschlussbericht	Die Bänke wurden aufgestellt. Anlage 3
24.05.2022 11:24	60	Torsten Wack	10.05.2022	11.9	Instandsetzung eines Weges im Dorneywald	24543-22	Sachstandsfortschreibung	Der Weg wurde von mir am 23.05.2022 in Augenschein genommen. Der Forstbetrieb Süd kann die Schäden im Laufe des Sommers 2022 beseitigen.

angelegt:	Amt:	von:	Sitzungsdatum:	TOP-Nr.:	TOP:	DS-Nr.:	Typ:	Kommentar/Auftrag/Bemerkung:
01.04.2022 08:50	66	Thomas Grote	22.03.2022	11.5	Stolperfallen auf den Gehwegen in Lütgendortmund	23990-22	Sachstandsfortschreibung	Die Überprüfung der angesprochenen Bereiche hat ergeben: Limbeckerstraße 27: Sehr geringer Mangel - wird kurzfristig von eigenem Mitarbeitern des Tiefbaubezirkes beseitigt. Lütgendortmunder Hellweg 181: Für den Gehwegbereich HS. Nr 181 bis 171 wurde am 10.03. ein Einzelabruf zur Instandsetzung des Gehweges über einen Rahmenvertrag erteilt. Bis zur Durchführung der Maßnahme wird der Gehweg verkehrssicher gehalten.
05.04.2022 11:12	40	Jürgen Folgmann	22.06.2021	11.8	Graffitifläche an der Heinrich Böll Gesamtschule	21486-21	Abschlussbericht	Die Durchführung des Projektes im 8. Jahrgang ist für das 1. Halbjahr im Schuljahr 2022/23 geplant. Die Durchführung soll bis zu den Herbstferien 22 abgeschlossen sein. Das Schulkollegium wird zeitnah eine geeignete Wandfläche der Schule zurückmelden.
05.04.2022 14:09	66	Dominik Neudecker	18.09.2018	4.2	Fehlende Fahrstreifenbegrenzung auf dem Steinsweg in Oespel	11707-18	Sachstandsfortschreibung	Für den Steinsweg wird aufgrund der schmalen Fahrbahnbreite die Errichtung eines einseitigen Schutzstreifens forciert. Im Zuge dessen darf die Leitlinie in der Fahrbahnmitte lt. ERA ohnehin nicht markiert werden. Eine Planung muss hierfür noch zu gegebener Zeit erfolgen. Die Maßnahme könnte im Zuge des bereits definierten Projektes Radwegführung im Bereich Borussiastraße zwischen Wandweg und AS A40 Dortmund-Kley mit eingezogen werden. Aktuell gibt es hier keinen neuen Sachstand.
06.04.2022 11:33	23	Claudia Schröer	08.10.2019	4.3	Stand der Planungen für die ehem. Grundschule am Kleyer Weg	15420-19	Abschlussbericht	Auf den Ratsbeschluss DS-Nr. 21674-21 sowie den Sachstand vom 30.03.2022 wird verwiesen und der Vorgang als abgeschlossen gekennzeichnet.
06.04.2022 13:38	66	Michaela Heermann	22.03.2022	12.1	Endstellplatz für den Schnellbus X13 Otto-Hahn-Straße	23653-22	Abschlussbericht	Die Verwaltung hat die Forderungen der Bezirksvertretung zur Kenntnis genommen und wird diese entsprechend berücksichtigen.
06.04.2022 14:02	66	Finja Keppler	22.03.2022	2.1	Einwohnerfragestunde: versch. Probleme in Bezug auf Kley	24179-22-E1	Sachstandsfortschreibung	Stellungnahme DSW21: Direkt hinter der Haltestelle „Dorneyst.“ befinden sich Ladenlokale. Ein Fahrgastunterstand (Kurz FU) würde die Lokale verdecken, sodass dies als Geschäftsschädigend angesehen werden könnte und viel Unmut bei den Ladenbesitzern hervorrufen würde. Zudem gibt es dort eine Garagenzufahrt. Ein FU würde dem ausfahrenden Wagen die Sicht auf den fließenden Verkehr versperren. Der Lageplan hat auch ergeben, dass sich mehrere Leitungen im Bereich der geplanten Position befinden. Aus diesen genannten Gründen sehen wir einen Aufbau als problematisch und nehmen davon Abstand. Wir bedauern, Ihnen keine andere Entscheidung mitteilen zu können. Der FU nebst Fahrradständer an der Bushaltestelle (S-Bahn in Fahrtrichtung Mengede) ist in Planung. Hier stimmen sich DSW21 und Stadt Dortmund zur Zeit ab. Die Mülleimer stellt dann die EDG auf. Die Haltestelle (S-Bahn in Richtung Oespel) wurde vor vielen Jahren auf Wunsch unter die Brücke verlegt, um einmal kurze Wege für den Umstieg zur S-Bahn zu haben und des Weiteren nicht im Regen stehen zu müssen, denn das wäre an der alten Busbuch der Fall.

07.04.2022 08:58	51	Kathrin Koch	13.12.2016	4.2	Spielplatz Westerwaldweg	06300-16	Sachstandsfortschreibung	Der Bebauungsplan LÜ148n befindet sich im Gremienlauf und wird am 15.05.2022 im Rat behandelt. Daher gibt es aktuell keinen neuen Sachstand.
07.04.2022 15:56	52/1	Michelle Kaemmerer	08.02.2022	4.6	Bitte um Herstellung des Brachgeländes Idastr. 9a (ehem. Hundewiese)		Sachstandsfortschreibung	Abgabe aus dem Fachbereich '52' an den Fachbereich: '52/1' Grund: Laut Johannes Zeifert bitte einen kurzen Sachstandsbereich (52/1) eintragen.
08.04.2022 08:37	32	Uwe Radegast	08.02.2022	4.2	Parkende LKW - Alter Hellweg	23542-22	Abschlussbericht	Die Kontaktaufnahme mit der Firma Raab Karcher durch den stellv. Bereichsleiter der Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes mit dem Niederlassungsleiter des Standortes Dortmund hat stattgefunden. Der Niederlassungsleiter hat darüber informiert, dass von dort über die Disponenten, die Warenanlieferungen so organisiert wird, dass Verkehrsbehinderungen weitestgehend vermieden werden. Hierzu hat bereits ein Abstimmungstermin stattgefunden. Die Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes wird über die weiteren Fortschritte informiert.
08.04.2022 09:56	66	Frank Spies	09.03.2021	11.26	Einrichtung weiterer Geschwindigkeits-Displays; hier: Bereitstellung der Mittel durch die BV Lütgendortmund für die Bereiche der Kita Hangeneysteße, Kita Westricher Straße (2x)	14565-19-E1	Sachstandsfortschreibung	Es gibt leider immer noch Verzögerungen mit den Vorarbeiten (Netzanschlüsse). Der Displayhersteller hat nach Absprache mit der Verwaltung den Montagebeginn der rund 50 Displays für die 21.KW (ab 23.05.2021) bestätigt. Die Aufhängung der Displays soll in der 22.KW abgeschlossen sein.
13.04.2022 09:36	52/1	Harald Krauskopf	08.02.2022	4.7	Bitte um Kostenübernahme zur Herrichtung des Weges zum Materialcontainer	23540-22	Abschlussbericht	Die Herrichtung der Zuwegung zum Umkleidegebäude und zum Materialcontainer auf der Sportplatzanlage Wischlinger Weg ist abgeschlossen.
21.04.2022 14:29	66	Uwe Radegast	22.03.2022	2.1	Einwohnerfragestunde: versch. Probleme in Bezug auf Kley	24179-22-E1	Sachstandsfortschreibung	Die Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes hat sich die Gegebenheiten vor Ort angeschaut und versucht Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. Leider ist die Durchführung von gerichtsverwertbaren Geschwindigkeitsmessungen mit der vorhandenen Messtechnik der Verkehrsüberwachung aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Aufpflasterungen und Zebrastreifen) kaum möglich. Hinzu kommt, dass die wenigen geeigneten Messplätze regelmäßig durch rechtmäßig parkende Fahrzeuge blockiert sind. Dennoch wird die Verkehrsüberwachung auch zukünftig im Rahmen der personellen und technischen Ressourcen sowie unter Berücksichtigung der Notwendigkeit versuchen, im genannten Bereich Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen.
27.04.2022 11:14	66	Stefanie Quellenberg	21.09.2021	4.3	Fahrradabstellanlage Barichstraße	22176-21	Abschlussbericht	An den besagten Standort in der Barichstraße könnten 5-6 Fahrradbügel errichtet werden. Pro Bügel fallen Kosten von ca. 800 – 1.000 € an. Ein Witterungsschutz in Form eines Daches ist wegen der eher kürzeren Aufenthaltszeiten z.B. im Penny Supermarkt nicht vorgesehen. Die vorgesehenen Fahrradbügel eignen sich auch für Lastenräder, die vermehrt zum Einkauf benutzt werden. Eine Lademöglichkeit für Pedelecs und E-Bikes macht aus Sicht der Verwaltung nur an Orten mit langer Verweildauer Sinn, an denen überhaupt erst relevante Ladezeiten zustande kommen, z.B. an Langzeit-Parkmöglichkeiten wie der Radstation am HBF und an touristischen Zielen. Die Umsetzung kann frühestens 2023 erfolgen.

28.04.2022 12:37	51	Kathrin Koch	22.03.2022	4.2	Kinderfreundlichkeit Holte-Kreta	23796-22	Sachstandsfortschreibung	In Vorbereitung des Ortstermins wird das Jugendamt die Spielplätze im Rahmen einer Bereisung prüfen. Die Einladung der Bezirksvertretung Lütgendortmund wird abgewartet. Der FB 63 ist ebenfalls bei der Ortsbesichtigung mit einzubeziehen.
28.04.2022 13:30	66	Thomas Grote	21.09.2021	4.2	Gefahr Gehweg Langendreerstraße	22109-21	Abschlussbericht	Nachdem der Grünbewuchs zurückgeschnitten wurde konnte eine wassergebundenen Decke eingebaut werden.
29.04.2022 12:04	66	Thomas Grote	24.08.2021	11.7	Überprüfung und Pflege des Gehweges an der Beverstraße, entlang des ehem. Sportplatzes Schorlandstraße	21806-21	Abschlussbericht	Die Arbeiten wurden durchgeführt.